Bilaga 1. Fältblanketter, områdesvis uppföljning

I denna bilaga finns de fältblanketter som ska användas vid uppföljning av myrmark för utvärdering på områdesnivå. Fältblanketterna har tagits fram för att kunna användas i samtliga naturtyper och vissa delar av blanketterna, t.ex. den del som rör uppföljning av typiska arter, behöver anpassas till den aktuella naturtypen före utskrift. Om två täckningsgradsparametrar ska mätas kan kolumnen där täckningsgrad ska noteras delas så att två i två kolumner bildas. Glöm inte att ange i vilken kolumn respektive parameter noteras.

Följande fältblanketter finns för områdesvis uppföljning:

- Översiktsblankett
- Fältblankett för småytor/nedslag i grid
- Fältblankett för småytor/nedslag i kluster /riktat kluster
- Fältblankett för hydromorfologiska strukturer i transekt och total inmätning
- Fältblankett för inmätning av areal
- Fältblankett: dokumentation vid icke gynnsam bevarandestatus, myrar – information till förvaltning (uppgifterna registreras ej inom uppföljningsprojektet).
- Fältblankett besiktning av diken

Fältblanketter för uppföljning av typiska fåglar finns i undersökningstypen ”Fåglar, kombinerad punkt och linje taxering (bilaga 5).

Fältblanketter för uppföljning av buskskiktets täckningsgrad finns i PM buskar (bilaga 4)

Fältblanketter för uppföljning i naturtypen 7130 finns i bilaga 16.

FÄLTBLANKETT UPPFÖLJNING, MYRAR, OMRÅDESNIVÅ.

ÖVERSIKTSBLANKETT

Naturtyp:		Områdes-ID: SE			Län:
Områdesnamn:			Uppf.enhet nr:		Manualversion: 2008:2.0
Inventerare:			Datum:		Sida:

TYP AV PROVYTA:

GRID	Antal mätpunkter:	Antal linjer:	Avst. mellan mätp. & linjer (m):	Avst. västra gränsen:	Avst. södra gränsen:
KLUSTER	Antal kluster:	Avst. mellan klust. SV-hörn (m):			
RIKTAT KLUSTER	Antal kluster:				

KOORDINATER PÅ DENNA BLANKETT ANGES I ENLIGHET MED SWEREF 99 TM.

Parametrar som mäts i uf-enheten:

Areal	Vitmossa	Brunmossa	Hydromorf.strukt
Vegetationshöjd	Aktiv torvbildning	Typ. arter mossor och kärlväxter	Träd- och buskskikt

OM HYDROMORF. STRUKTUR FÖLJS UPP, ANGE HÄR TYP AV STRUKTUR SAMT DEFINITION OCH MINIMINIVÅ:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

OM VEG.HÖJD FÖLJS UPP, FYLL I FÖLJANDE UPPGIFTER:

Bedömning av hävdstatus: hävdat ☐ ohävdat ☐ överbetat ☐	Hävdform (bete, slåtter mm) ☐ Ej bedömt, ☐ Bete nöt, ☐ Bete får, ☐ Bete häst, ☐ Bete övrigt, ☐ Slåtter, ☐ Slåtter med efterbete ☐
Mätmetod: Gräsmarksmätare ☐ Skattning ☐	
Målnivå max och min cm;	Mål: Uppfyllt ☐ Över målnivå ☐ Under mål ☐
Skattad höjd cm:	

OM MÄTSERIEN AVSLUTAS I FÖRTID, ANGE HÄR VARFÖR:

_____
_____
_____
_____
_____

ÖVRIGA KOMMENTARER OM UPPFÖLJNINGEN/OMRÅDET:

_____
_____
_____
_____
_____

FÄLTBLANKETT; OMRÅDESVIS UPPFÖLJNING MYRAR – **SMÅYTOR, NEDSLAG I GRID.**

Naturtyp:		Områdes-ID: SE		Län:
Områdesnamn:		Uppf.enhet nr:		Manualversion: 2008:2.0
Inventerare:		Datum:		Sida:

FÄLTBLANKETTEN GÄLLER MÄTNING AV:

Täckningsgrad av vitmossor (även som negativ art) (%)	Täckningsgrad av brunmossor (%)	Hydromorfologiska strukturer i småyta (%)
Vegetationshöjd (cm)	Typ. arter mossor och kärlväxter (1/0)	Täckningsgrad av spjutmossa (%)

Linje 1, prel. startkoord. i GPS: X(nord):				Y(öst):										
Linje nr:	Waypoint nr.	Mätsäkerhet (m):	Start (koordinater) X(nord): Y(öst):											
Slut (koordinater) X(nord): Y(öst):														
Foto nr början:			Foto nr slut:											
mätpunkt nr:	mätpunkt struken (x)	täckningsgrad (%) (*avser den parameter som kryssats i ovan*)	veg.mängd-mätning, höjd (cm)	förekomst (1) – icke förek. (0/-/tomt)							
				gräsull	kärrknipprot	brudsporre	snip	näbbstarr	gyllenmossa	fetbålmossa	Späd scorp.mossa
Antal meter sparade till nästa linje:											

Linje nr:	Waypoint nr.	Mätsäkerhet (m):	Start (koordinater) X(nord): Y(öst):											
Slut (koordinater) X(nord): Y(öst):														
Foto nr början:			Foto nr slut:											
mätpunkt nr:	mätpunkt struken (x)	täckningsgrad (%) (*avser den parameter som kryssats i ovan*)	veg.mängd-mätning, höjd (cm)	förekomst (1) – icke förek. (0/-/tomt)							
				gräsull	kärrknipprot	brudsporre	snip	näbbstarr	gyllenmossa	fetbålmossa	Späd scorp.mossa
Antal meter sparade till nästa linje:											

FÄLTBLANKETT; OMRÅDESVIS UPPFÖLJNING MYRAR – **SMÅYTOR, NEDSLAG I KLUSTER / RIKTADE KLUSTER.**

Naturtyp:		Områdes-ID: SE		Län:
Områdesnamn:		Uppf.enhet nr:		Manualversion: 2008:2.0
Inventerare:		Datum:		Sida:

FÄLTBLANKETTEN GÄLLER MÄTNING AV:

Täckningsgrad vitmoss-or (även neg.art) (%)	Täckningsgrad brunmo-ssor (även neg.art) (%)	Hydromorfologiska strukturer i småyta (%)
Vegetationshöjd (cm)	Typ. arter mossor och kärlväxter (1/0)	Täckningsgrad av spjutmossa (%)

Kluster/riktat kluster nr:	Provytans SV-hörn (prel. koordinater) X(nord):		Y(öst):	
	Waypoint nr:	Waypoint koordinater X(nord):		Y(öst):
Fotonr. (mätpunkt 5 västerut):	Fotonr. (mätpunkt 5 norrut):	Fotonr. (mätpunkt 5 österut):		Fotonr. (mätpunkt 5 söderut):

Mätpunkt nr:	Täckningsgrad (%)	veg.höjd (cm)	förekomst (1) – icke förek. (0/-/tomt)							
			Art	*Art*	*Art*	*Art*	*Art*	*Art*	*Art*	*Art*
1										
2										
3										
4										
5 *foto*										
6										
7										
8										
9										

Kluster/riktat kluster nr:	Provytans SV-hörn (prel. koordinater) X(nord):		Y(öst):	
	Waypoint nr:	Waypoint koordinater X(nord):		Y(öst):
Fotonr (mätpunkt 5 västerut):	Fotonr (mätpunkt 5 norrut):	Fotonr (mätpunkt 5 österut):		Fotonr (mätpunkt 5 söderut):

Mätpunkt nr:	Täckningsgrad (%)	veg.höjd (cm)	förekomst (1) – icke förek. (0/-/tomt)							
			Art	*Art*	*Art*	*Art*	*Art*	*Art*	*Art*	*Art*
1										
2										
3										
4										
5 *foto*										
6										
7										
8										
9										

FÄLTBLANKETT; OMRÅDESVIS UPPFÖLJNING MYRAR,

HYDROMORFOLOGISKA STRUKTURER I TRANSEKT & TOTAL INMÄTNING

(Om mätningen ska ske i småytor använd ”Fältblankett områdesvis uppföljning, myrar, provyta - kluster, kluster”)

Naturtyp:		Områdes-ID: SE		Län:
Områdesnamn:			Uppf.enhet nr:	Manualversion: 2008:2.0
Inventerare:			Datum:	Sida:

TYP AV PROVYTA:

Hela uf-enheten (grid)	Kluster /riktat kluster

TOTAL INMÄTNING

Inmätt areal (alla ytor i provytan):	För upp delsumma►			
		+	+	+
	+	+	+	+
	+	+	+	+
delsumma:	=	=	=	=
total summa inmätt areal (ha):	=			

INMÄTNING I TRANSEKT

Kluster nr: (då kluster används)		Prel. startkoordinat (linjens början/provytans SV-hörn): X(nord):	Y(öst):
Linjenr/transektnr: (noteras för både grid & kluster)	Way-point:	Start (koordinater) X(nord): Y(öst):	Slut (koordinater) X(nord): Y(öst):
Linjens längd (m):			

Förekomst längs mätlinan anges i m, med två decimaler: ex. 11,21-13,45

Förekomst längs mätlinan		Förekomst längs mätlinan		Förekomst längs mätlinan	
	=		=		=
	=		=		=
	=		=		=
	=		=		=
	=		=		=
	=		=		=
	=		=		=
	=		=		=
	=		=		=
	=		=		=
	=		=		=
Delsumma (m):		Delsumma (m):		Delsumma (m):	
total summa (m):					

FOTON

GRID:	Fotonr transektens början:			Fotonr transektens slut:					
KLUSTER / RIKTAT KLUSTER:	Foton tas 66,6 m in på transekt nr 2	Fotonr. västerut:		Fotonr. norrut:		Fotonr. österut:		Fotonr. söderut:	
TOT.INMÄT	Foton tas fr. represen-tativa delar	Fotonr:	Riktn.:	Way point:	Koordinater: X(nord): Y(öst):				
		Fotonr:	Riktn:	Way point:	Koordinater: X(nord): Y(öst):				

FÄLTBLANKETT; OMRÅDESVIS UPPFÖLJNING MYRAR,

INMÄTNING AV AREAL

Naturtyp:		Områdes-ID: SE		Län:	
Områdesnamn:			Uppf.enhet nr:	Manualversion: 2008:2.0	
Inventerare:			Datum:		Sida:

AREAL (ALT 1): GPS

wp.nr:	Koordinater (X = nordkoordinat Y = östkoordinat)	gräns/hörn: (S, V, N, O, SV, SO, NV, NO)	wp.nr:	Koordinater (X = nordkoordinat Y = östkoordinat)	gräns/hörn: (S, V, N, O, SV, SO, NV, NO)
	X:			X:	
	Y:			Y:	
	X:			X:	
	Y:			Y:	
	X:			X:	
	Y:			Y:	
	X:			X:	
	Y:			Y:	
	X:			X:	
	Y:			Y:	

REFERENSPUNKTER: Om GPSen ej har täckning vid habitatets yttergräns, gå till närmaste plats med täckning och mät in en referenspunkt. Nedan anges avstånd och riktning från ref.punkten till naturtypens yttergräns:

wp.nr:	Koordinater (X = nordkoordinat Y = östkoordinat)	Avst (m).o rikt (0-360º) till gräns (G)/ hörn(H): (S, V, N, O, SV, SO, NV, NO)	wp.nr:	Koordinater (X = nordkoordinat Y = östkoordinat)	Avst (m).o rikt (0-360º) till gräns(G)/ hörn(H): (S, V, N, O, SV, SO, NV, NO)
	X:			X:	
	Y:			Y:	
	X:			X:	
	Y:			Y:	
	X:			X:	
	Y:			Y:	

AREAL (ALT 2): INMÄTNING MED MÄTLINA

ha:_____ Ritning bifogas: Ja nej

FÄLTBLANKETT: DOKUMENTATION VID ICKE GYNNSAM BEVARANDESTATUS, MYRAR – INFORMATION TILL FÖRVALTNING

Naturtyp:		Områdes-ID: SE		Län:	
Områdesnamn:			Uppf.enhet nr:	Manualversion: 2008:2.0	
Inventerare:			Datum:		Sida:

NEDANSTÅENDE BEDÖMNING AVSER:
Bedömningen avser hela området. Ja Nej

Bedömningen avser del/delar av området (bifoga karta) Ja

Bedömningen avser naturtypen/typerna:

BEDÖMNING
Bevarandestatusen i området är inte gynnsam: Nej Nej, troligtvis inte

MOTIVERING TILL BEDÖMNING:
Riklig förekomst av högvuxna och täta bestånd (ofta vass, blåtåtel, älggräs eller högstarr, men kan även vara andra arter) Markera förekomst på karta: Ja

Riklig förekomst av vedartad vegetation av igenväxningstyp. Markera förekomst på karta: Ja

Vattenförande diken leder bort vatten från området. Markera aktuellt dike på karta: Ja

ENDAST HÄVDADE OMRÅDEN:
Hävdintensiteten är för hög (trampskador) Ja

Hävdintensiteten är för låg Ja

Om hävdintensiteten är för låg: Området är m el m. helt obetat Det finns mycket rikligt med fjolårsförna

FÖRSLAG TILL SKÖTSELÅTGÄRDER:
Slåtter: Bete: Röjning: Igenläggning av diken: Annat (ange nedan):

ÖVRIGA KOMMENTARER:

FÄLTBLANKETT UPPFÖLJNING, MYRAR.
BESIKTNING AV DIKEN

Naturtyp:		Områdes-ID: SE	Län:
Områdesnamn:		Uppf.enhet nr:	Manualversion: 2008:2.0
Inventerare:		Datum:	Sida:

DIKE NR 1.

Koordinater början:	X(nord):	Y(öst):
Waypoint nr:	Foto nr (början):	Fotoriktning:
Koordinater slut	X(nord):	Y(öst):
Waypoint nr:	Foto nr (slut):	Fotoriktning:
Dike igenlagt: Ja Nej	Åtg. godkänd: Ja Nej Går ej att avgöra	
Orsak går ej att avgöra:		

Övriga foton dike 1

Motiv:		
Koordinater början:	X(nord):	Y(öst):
Waypoint nr:	Foto nr:	Fotoriktning:
Motiv:		
Koordinater början:	X(nord):	Y(öst):
Waypoint nr:	Foto nr:	Fotoriktning: